

HOSTEC® IMPERMEABILIZACIONES

Impermeabilización de **Cubierta Inverida** con acabado de protección de Grava y capa impermeable de PVC

1. Movimiento de grava existente.
2. Retirada de Impermeabilización existente.
3. Formación de nuevas pendientes y medias cañas.
4. Sellado de sumideros con EPDM
5. Instalación de capa impermeable de PVC sellada.
6. Volcado de gravas + Geotextil + XPS

Hostec Serveis Globals s.l
Calle Sant Joaquim, 7, 08921
Santa Coloma de Gramenet, Bcn

"Todo nuestro
Personal esta
contratado en
Plantilla, en HOSTEC
no Subcontratamos."

☎ 93 007 15 83

✉ info@hostec.es



www.impermeabilizarterrazas.com

¿QUIENES SOMOS?

Hostec impermeabilizaciones es la continuación de una larga trayectoria que nació hace aproximadamente 30 años de la mano de Francisco Ojeda.

Hoy en día, su sucesor, Jonathan Ojeda y un equipo de operarios en plantilla hacen posible ejecutar impermeabilizaciones de altas prestaciones en el ámbito Catalán.

Hostec impermeabilizaciones tiene sus oficinas y almacén en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.

Hostec impermeabilizaciones es empresa aplicadora oficial de Sika, Leroy Merlin, Ardex y Drizoro.

Hostec impermeabilizaciones realiza aplicaciones para clientes como Grupo Quirón, SEAT automoción, Clece, Mapfre, etc.

Además realiza impermeabilizaciones para multitud de edificios en Barcelona de la mano de administradores de fincas y comunidades de vecinos.

HOSTEC, también realiza servicios de retirada de amianto e instalaciones industriales con otras divisiones dentro del mismo grupo.

HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar más información, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es

1

RETIRADA DE GRAVA, GEOTEXTIL Y AISLANTE XPS.

Movimiento de capa de protección para recolocar posteriormente

Para reparar la impermeabilización de la cubierta es necesario llegar a base firme ubicada debajo de la capa de protección de gravas. Retirada mediante medios manuales y acopio en la misma cubierta para recolocar posteriormente.



HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar más información, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantía de 10 Años

2

RETIRADA DE CAPA IMPERMEABLE EXISTENTE.

Eliminación de impermeabilización de butilo o similar existente

La capa de impermeabilización existente de butilo, bituminosa o similar debe ser eliminada y buscar base firme para reconstruir la nueva impermeabilización de la cubierta invertida.



HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar más información, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantía de 10 Años

3

FORMACION DE PENDIENTES Y CREACION DE MEDIAS CAÑAS EN PERIMETROS.

Creación de medias cañas en perímetros y puntos críticos

Formación de medias cañas en perímetros con masilla de poliuretano o mortero de baja retracción según soporte.

Media caña o escocia es el redondeo cóncavo del ángulo formado entre el faldón de la cubierta y cualquier elemento emergente de la misma (muretes perimetrales, chimeneas, ventilaciones, columnas u otros) normalmente confeccionada con mortero o masilla.



HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantía de 10 Años

4

SELLADO DE SUMIDEROS.

Los sumideros son la parte mas delicada de una impermeabilizacion ya que es este punto confluye toda el agua acumulada de la terraza o cubierta y ademas tienen que soportar los posteriores trabajos de mantenimiento.

Despues de la capa de impermeabilizacion, se tendra que instalar en cada sumidero una cazoleta de neopreno o EPDM para reforzar e impermeabilizar el cuello del sumidero y un trabo del bajante de aguas pluviales de aproximadamente 40 cm.



HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantía de 10 Años

5

CREACION DE CAPA IMPERMEABLE.

Para evitar filtraciones de agua se procedera la instalacion de una capa impermeable de pvc, cementosa o bituminosa.

Las capas impermeables se anclaran al solado de mortero. Se instalaran dichas laminas en las medias cañas incluso 20 cm por encima de ellas. Posteriormente se sellaran las uniones de las laminas con sellante específico y finalmente se realizaran las pruebas de estanqueidad correspondientes.



HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES



Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años

6

RECOLOCACION DE GRAVAS Y RESTO DE CAPA DE PROTECCION.

Volcado de capa de proteccion de Poliestireno extruido XPS, geotextil de 300 gr y Gravas.

Recolocacion de materiales acopiados previamente en la misma cubierta. Esta capa sirve como aislante termico (xps) y proteccion de la capa impermeable (grava)



HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años

HOSTEC[®] IMPERMEABILIZACIONES



Hostec Serveis Globals s.l
Calle Sant Joaquim, 7, 08921
Santa Coloma de Gramenet, Bcn

 93 007 15 83

 info@hostec.es